L' Etiquetage des Produits Chimiques

le Système Général Harmonisé

et sa mise en application

Intervenants : Cabinet Monique Bignoneau, Philippe Lemire (CIG)

Réalisation : Frédéric Guigon (CNFPT), Société Novastream

Avertissement :

Les photos, marques et produits sont reproduits à titre d'exemple et ne constituent en rien une préconisation.

Nous remercions les différentes marques pour leur participation informative.

Cette web TV est organisée en partenariat avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne

Un Système Général Harmonisé ?

Pourquoi ?

Un Système Général Harmonisé ?

Pourquoi ?

- Pour responsabiliser

Un Système Général Harmonisé ?

Pourquoi ?

- Pour responsabiliser

- En obligeant les entreprises à classer elles-mêmes les substances et les mélanges

Un Système Général Harmonisé ?

Pourquoi ?

- Pour faciliter le commerce international

Un Système Général Harmonisé ?

Pourquoi ?

- Pour faciliter le commerce international
- En impliquant l'ensemble des acteurs du milieu du travail

Un Système Général Harmonisé ?

Pourquoi ?

- Pour faciliter le commerce international
- En concernant l'ensemble des acteurs du milieu du travail
  - Les fabricants

Un Système Général Harmonisé ?

Pourquoi ?

- Pour faciliter le commerce international
- En concernant l'ensemble des acteurs du milieu du travail
  - Les fabricants
  - Les utilisateurs, distributeurs, exportateurs, importateurs

Un Système Général Harmonisé ?

Pourquoi ?

- Pour faciliter le commerce international
- En concernant l'ensemble des acteurs du milieu du travail
  - Les fabricants
  - Les utilisateurs, distributeurs, exportateurs, importateurs
  - Les services d'intervention en cas d'urgence

Un Système Général Harmonisé ?

Pourquoi ?

- Pour faciliter le commerce international
- En concernant l'ensemble des acteurs du milieu du travail
  - Les fabricants
  - Les utilisateurs, distributeurs, exportateurs, importateurs
  - Les services d'intervention en cas d'urgence
  - Les consommateurs

Un Système Général Harmonisé ?

Quels domaines ?

- Il existe déjà une réglementation du transport des matières dangereuses

- Les pictogrammes actuellement utilisés dans ce secteur restent inchangés



Explosion	Feu (liquides et gaz)	Feu (solides)	Matière sujette à inflammation spontanée



Emanation de gaz inflammables au contact de l'eau	Matière comburante ou peroxyde organique	Matière toxique	Matière nocive



Matière corrosive	Gaz non inflammable et non toxique	Matière ou objets divers	Matière radioactive

Restent aussi inchangés les pictogrammes des panneaux

Restent aussi inchangés les pictogrammes des panneaux

d'interdiction:

Restent aussi inchangés les pictogrammes des panneaux

d'interdiction:

d'avertissement et signalisation de risque ou de danger

Restent aussi inchangés les pictogrammes des panneaux

d'interdiction:

d'avertissement et signalisation de risque ou de danger

de signalement ou d'obligation

Restent aussi inchangés les pictogrammes des panneaux

d'interdiction:

d'avertissement et signalisation de risque ou de danger

de signalement ou d'obligation

de sauvetage et secours :



Un Système Général Harmonisé ?

Quand ?

Un Système Général Harmonisé ?

Quand ?

- Entrée en vigueur le 20 janvier 2009

Un Système Général Harmonisé ?

Quand ?

- Entrée en vigueur le 20 janvier 2009
- L'ancien système sera abrogé le

1 juin 2015

Un Système Général Harmonisé ?

Quand ?

- Entrée en vigueur le 20 janvier 2009
- L'ancien système sera abrogé le 1 juin 2015
- Affichage obligatoire depuis 1 décembre 2010

(Pas de ré-étiquetage des lots déjà en stock)

Un exemple de nouvelle étiquette

BONCOLOR
Ibis, rue de la source 92390 PORLY - Tél. : 01 98 76 54 32

ACÉTONE

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

N° CE 200-662-2

Les pictogrammes de danger

BONCOLOR
Ibis, rue de la source 92390 PORLY - Tél. : 01 98 76 54 32

ACÉTONE

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

N° CE 200-662-2

Les pictogrammes de danger

Inflammabilité

BONCOLOR
Ibis, rue de la source 92390 PORLY - Tél. : 01 98 76 54 32

ACÉTONE

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

N° CE 200-662-2

Les pictogrammes de danger

Inflammabilité

Atteinte à la santé

BONCOLOR
Ibis, rue de la source 92390 PORLY - Tél. : 01 98 76 54 32

ACÉTONE

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

N° CE 200-662-2

Les phrases de danger

BONCOLOR
Ibis, rue de la source 92390 PORLY - Tél. : 01 98 76 54 32

ACÉTONE

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

N° CE 200-662-2

Les phrases de danger

Pour préciser les dangers

BONCOLOR
Ibis, rue de la source 92390 PORLY - Tél. : 01 98 76 54 32

ACÉTONE

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

N° CE 200-662-2

Les phrases de danger

Pour préciser les dangers

Tous les dangers ne sont pas représentés par un pictogramme !



BONCOLOR
Ibis, rue de la source 92390 PORLY - Tél. : 01 98 76 54 32

ACÉTONE

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

N° CE 200-662-2

Identité du fournisseur

BONCOLOR
Ibis, rue de la source 92390 PORLY - Tél. : 01 98 76 54 32

ACÉTONE

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

N° CE 200-662-2

Identité du fournisseur

Le nom, l'adresse et le téléphone du fournisseur

Identification du produit
(mélange)

Identification du produit
(mélange)

Le nom commercial

Identification du produit
(mélange)

Le nom commercial

Les substances responsables de la classification

Mention d'avertissement
(mélange)

« danger » pour les catégories les plus sévères



PREPAREX

DANGER

Contient de l'acide formique et du formaldéhyde

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de provoquer le cancer.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.
En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

BONCOLOR
1 bis, rue de la source 92390 PORLY
Tél. : 01 98 76 54 32

Mention d'avertissement
(mélange)

« danger » pour les catégories les plus sévères

« attention » pour les autres

Mentions de danger

PREPAREX

DANGER

Contient de l'acide formique et du formaldéhyde

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de provoquer le cancer.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.
En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

BONCOLOR
1 bis, rue de la source 92390 PORLY
Tél. : 01 98 76 54 32

Mentions de danger

Décrit la nature et le danger du produit

PREPAREX

DANGER

Contient de l'acide formique et du formaldéhyde

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de provoquer le cancer.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.
En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

BONCOLOR
1 bis, rue de la source 92390 PORLY
Tél. : 01 98 76 54 32

Mentions de danger

Décrit la nature et le danger du produit

Les phrases sont codifiées
H + 3 chiffres

Conseils de prudence

PREPAREX

DANGER

Contient
de l'acide formique
et du formaldéhyde

Provoque des brûlures de la peau
et des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de provoquer le cancer.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu
et compris toutes les précautions
de sécurité.
Utiliser l'équipement de protection
individuelle requis.
En cas d'exposition prouvée ou
suspectée : consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : rincer
avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

BONCOLOR
1 bis, rue de la source 92390 PORLY
Tél. : 01 98 76 54 32

Conseils de prudence

Pour stocker, manipuler, éliminer, intervenir en cas d'accident

PREPAREX

DANGER

Contient de l'acide formique et du formaldéhyde

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de provoquer le cancer.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.
En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

BONCOLOR
1 bis, rue de la source 92390 PORLY
Tél. : 01 98 76 54 32

Conseils de prudence

Pour stocker, manipuler, éliminer, intervenir en cas d'accident

Code :
P + 3 chiffres



PREPAREX

DANGER

Contient de l'acide formique et du formaldéhyde

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de provoquer le cancer.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.
En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

BONCOLOR
1 bis, rue de la source 92390 PORLY
Tél. : 01 98 76 54 32



On peut trouver
2 étiquettes sur un
même emballage





transport

On peut trouver
2 étiquettes sur un
même emballage





transport

On peut trouver
2 étiquettes sur un
même emballage



Étiquette conforme, mais sans

L'étiquette représente un résumé des informations contenues dans la

Fiche de Données de Sécurité



Je lis

L'étiquette représente un résumé des informations contenues dans la

Fiche de Données de Sécurité

Je m'équipe

L'étiquette représente un résumé des informations contenues dans la

Fiche de Données de Sécurité

Je manipule

Nouveaux pictogrammes

Un exercice de mémoire ….

D'abord une présentation générale, puis il s'agira ensuite de cliquer pour retrouver la signification exacte de chacun des nouveaux pictogrammes….

Téléchargez le jeu !

GRANDE COURONNE

ILE-DE-FRANCE

Merci !

GRANDE COURONNE