POST CRISE COVID :

RÉOUVERTURE DES PISCINES

Hygiène de l'eau, de l'air, des surfaces,

Quels enseignements? Quelles perspectives ?

bignoneau.com

Nous sommes tous devenus plus savants !

- Comportements individuels, collectifs,
- Respect des attentes réglementaires,
- L'accueil, un vrai travail d'équipe!

bignoneau.com

Les clients ont compris :

- La nécessité de réserver des créneaux
- L'importance du circuit du baigneur et en particulier :
  - Respect des zones pieds nus/pieds chaussés
  - obligation de la douche savonnée (article D 1332-8 daté du 26 mai 2021)
  - ….

bignoneau.com

Les équipes en piscines :

- Ont modifié les conditions d'accueil des différents publics (Combien de protocoles depuis mars 2020?)
  - La maîtrise des fréquentations (réservations)
  - Les cheminements et balisages
  - Les moyens de communication

- Ont adapté et/ou rédigé les plans d'hygiène (article D 1332-9 III daté du 26 mai 2021)

bignoneau.com

Les équipes en piscines :

Ont pu faire fonctionner les espaces aquatiques en limitant les consommations :

- Choix des produits d'hygiène et d'entretien
- La réductions des débits d'air et d'eau en recirculation
- La chloration et l'ajustement des paramètres de qualité des eaux

bignoneau.com

Pour cet été :

Très peu de modifications de fonctionnement / été dernier/ actuellement :

- Réduction des fréquentations ?
- Mise en place de réservations?
  - Quels créneaux? (limitation de durée, par activité, … ?
  - Comment concilier rendements social et financier?
- Maintien des traçabilités de fréquentation (intérêt du référent COVID…)
- Circulation des baigneurs : favoriser la marche en avant, éviter les croisements,
- Seule la douche avant la baignade est indispensable. En quittant les bassins, ce n'est qu'un confort non obligatoire….

bignoneau.com

Dès janvier 2022 :

Si cette évolution était attendue, les textes sont enfin en adéquation avec la réalité du fonctionnement de la majorité des équipements:

- Les calculs de fréquentation : FMT, FMI, FMJ
- Prise en compte des moyens de régulation et de suivi des installations
- Réduction des contrôles internes et externes (analyses…)
- Possibilité de fonctionnement en réduisant les débits d'eau (hydraulicités inversées)
- La réutilisation des eaux de lavage des filtres (ultra-filtration)

bignoneau.com

A plus long terme :

- Une révision de la conception des piscines « 1981 »
- Des fonctionnements moins coûteux et permettant une meilleure « rentabilité »
- En adéquation avec les évolutions sociologiques et la prise en compte des nouveaux besoins des publics

bignoneau.com